



NEW COLLECTION 2020









**BOTANIC
LIGHT**



MOZAİKLER / MOSAICS



ÜRÜN BOYUTLARI / PRODUCT SIZES



KARO / TILE						KUTU / BOX			PALET / PALLET			
EBAT SIZE	KULLANIM ALANLARI AREAS OF USE	GÖRÜNÜM DERECESİ VISION DEGREE	YÜZEY ÖZELLİĞİ SURFACE	AĞIRLIK WEIGHT kg	KALINLIK THICKNESS mm	ADET (td/kutu) PIECES (pcs/box)	AĞIRLIK (kg/kutu) WEIGHT (kg/box)	MİKTAR (m²/kutu) QUANTITY (sqm/box)	EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	BRÜT AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m²/plt) QUANTITY (sqm/plt)
60x120cm 23,6x47,2"	DUVAR, YER, DIŞ CEPHE WALL, FLOOR, FAÇADE CLADDING	V2	MATT	14	9	2	28	1,44	85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES





EBAT SIZE	KULLANIM ALANLARI AREAS OF USE	GÖRÜNÜM DERECESİ VISION DEGREE	YÜZEY ÖZELLİĞİ SURFACE	AĞIRLIK WEIGHT kg	KALINLIK THICKNESS mm
60x120cm 23,6x47,2"	DUVAR, YER, DİŞ CEPHE WALL, FLOOR, FACADE CLADDING	V2	MATT	14	9


ADET (ad/kutu)	AĞIRLIK (kg/kutu)	MİKTAR (m²/kutu)
PIECES (pcs/box)	WEIGHT (kg/box)	QUANTITY (sqm/box)
2	28	1,44

EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m ² /pal) QUANTITY (sqm/plt)
85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4

A 2x3 grid of six panels showing a dense, abstract pattern of dark, textured, and layered shapes, resembling a microscopic view of a material or a complex biological structure. The patterns are composed of various shades of brown, grey, and black, with some areas showing more distinct, elongated, and fibrous structures. The overall appearance is highly detailed and complex, with a sense of depth and texture.



COTONE BLU



MOZAİKLER / MOSAICS

ÜRÜN BOYUTLARI / PRODUCT SIZES

60x120 / 23,6x47,2"

KARO / TILE

EBAT SIZE	KULLANIM ALANLARI AREAS OF USE	GÖRÜNÜM DERECESİ VISION DEGREE	YÜZEY ÖZELLİĞİ SURFACE	AĞIRLIK WEIGHT kg	KALINLIK THICKNESS mm
60x120cm 23,6x47,2"	DUVAR, YER, DİŞ CEPHE WALL, FLOOR, FACADE CLADDING	V3	F. LAP.	14	9


KUTU / BOX

ADET (ad/kutu) PIECES (pc/box)	AĞIRLIK (kg/kutu) WEIGHT (kg/box)	MİKTAR (m²/kutu) QUANTITY (sqm/box)
2	28	1,44

PALET / PALLET

EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	BRÜT AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m²/pal) QUANTITY (sqm/plt)
85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES






FLOREALE DEKOR



MOZAİKLER / MOSAICS



ÜRÜN BOYUTLARI / PRODUCT SIZES

60x120 / 23,6x47,2"

KARO / TILE

EBAT SIZE	KULLANIM ALANLARI AREAS OF USE	GÖRÜNÜM DERECESİ VISION DEGREE	YÜZEY ÖZELLİĞİ SURFACE	AĞIRLIK WEIGHT kg	KALINLIK THICKNESS mm
60x120cm 23,6x47,2"	DUVAR, YER, DİŞ CEPHE WALL, FLOOR, FACADE CLADDING	V2	F. LAP.	14	9


KUTU / BOX


ADET (ad/kutu) PIECES (pcu/box)	AĞIRLIK (kg/kutu) WEIGHT (kg/box)	MİKTAR (m²/kutu) QUANTITY (sqm/box)
2	28	1,44

PALET / PALLET

EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	BRÜT AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m²/pal) QUANTITY (sqm/plt)
85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4


ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES






60x120 / 23,6x47,2
R9

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES






POLE



ÜRÜN BOYUTLARI / PRODUCT SIZES



KARO / TILE

EBAT SIZE	KULLANIM ALANLARI AREAS OF USE	GÖRÜNÜM DERECESİ VISION DEGREE	YÜZEY ÖZELLİĞİ SURFACE	AĞIRLIK WEIGHT kg	KALINLIK THICKNESS mm
60x120cm 23,6x47,2"	DUVAR, YER, DİŞ CEPHE WALL, FLOOR, FACADE CLADDING	V3	F. LAP.	14	9


KUTU / BOX

ADET (ad/kutu) PIECES (pcu/box)	AĞIRLIK (kg/kutu) WEIGHT (kg/box)	MİKTAR (m²/kutu) QUANTITY (sqm/box)
2	28	1,44

PALET / PALLET


EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	BRÜT AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m²/plt) QUANTITY (sqm/plt)
85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES






CREME BLANC



ÜRÜN BOYUTLARI / PRODUCT SIZES



KARO / TILE

EBAT SIZE	KULLANIM ALANLARI AREAS OF USE	GÖRÜNÜM DERECESİ VISION DEGREE	YÜZEY ÖZELLİĞİ SURFACE	AĞIRLIK WEIGHT kg	KALINLIK THICKNESS mm
60x120cm 23,6x47,2"	DUVAR, YER, DİŞ CEPHE WALL, FLOOR, FACADE CLADDING	V3	F. LAP.	14	9

KUTU / BOX

ADET (ad/kutu) PIECES (pcs/box)	AĞIRLIK (kg/kutu) WEIGHT (kg/box)	MİKTAR (m²/kutu) QUANTITY (sqm/box)
2	28	1,44

PALET / PALLET

EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	BRÜT AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m²/plt) QUANTITY (sqm/plt)
85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES






BRECCIA CAPRAIA



MOZAİKLER / MOSAICS



ÜRÜN BOYUTLARI / PRODUCT SIZES

60x120 / 23,6x47,2"

KARO / TILE

EBAT SIZE	KULLANIM ALANLARI AREAS OF USE	GÖRÜNÜM DERECESİ VISION DEGREE	YÜZEY ÖZELLİĞİ SURFACE	AĞIRLIK WEIGHT kg	KALINLIK THICKNESS mm
60x120cm 23,6x47,2"	DUVAR, YER, DİŞ CEPHE WALL, FLOOR, FACADE CLADDING	V3	F. LAP.	11,2	6,5

KUTU / BOX

ADET (ad/kutu) PIECES (pcs/box)	AĞIRLIK (kg/kutu) WEIGHT (kg/box)	MİKTAR (m²/kutu) QUANTITY (sqm/box)
3	33,6	2,16

PALET / PALLET

EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	BRÜT AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m²/pal) QUANTITY (sqm/plt)
85x121cm 33,46x47,63"	32	1112,5	69,12


ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES







60x120 / 23,6x47,2"

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES






60x120 / 23,6x47,2"

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES






60x120 / 23,6x47,2"

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES






**METALLIC
RUG**



ÜRÜN BOYUTLARI / PRODUCT SIZES



KARO / TILE						KUTU / BOX			PALET / PALLET			
EBAT SIZE	KULLANIM ALANLARI AREAS OF USE	GÖRÜNÜM DERECESİ VISION DEGREE	YÜZEY ÖZELLİĞİ SURFACE	AĞIRLIK WEIGHT kg	KALINLIK THICKNESS mm	ADET (ad/kutu) PIECES (pcs/box)	AĞIRLIK (kg/kutu) WEIGHT (kg/box)	MİKTAR (m²/kutu) QUANTITY (sqm/box)	EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/pallet)	BRÜT AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/pallet)	MİKTAR (m²/pal) QUANTITY (sqm/pallet)
60x120cm 23,6x47,2"	DUVAR, YER, DIŞ CEPHE WALL, FLOOR, FAÇADE CLADDING	V2	S. LAP.	14	9	2	28	1,44	85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES







METALLIC FLOWER



MOZAİKLER / MOSAICS



ÜRÜN BOYUTLARI / PRODUCT SIZES



KARO / TILE

EBAT SIZE	KULLANIM ALANLARI AREAS OF USE	GÖRÜNÜM DERECESİ VISION DEGREE	YÜZEY ÖZELLİĞİ SURFACE	AĞIRLIK WEIGHT kg	KALINLIK THICKNESS mm
60x120cm 23,6x47,2"	DUVAR, YER, DIŞ CEPHE WALL, FLOOR, FACADE CLADDING	V2	S. LAP.	14	9

KUTU / BOX

ADET (ad/kutu) PIECES (pcs/box)	AĞIRLIK (kg/kutu) WEIGHT (kg/box)	MİKTAR (m²/kutu) QUANTITY (sqm/box)
2	28	1,44

PALET / PALLET

EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	BRÜT AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m²/pal) QUANTITY (sqm/plt)
85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES





KARO / TILE

KUTU / BOX

PALET / PALLET

EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m ² /pal) QUANTITY (sqm/plt)
85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4



KUTU / BOX

PALET / PALLET


EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m ² /plt) QUANTITY (sqm/plt)
85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4




CEMENTO NUVOLUSO BIANCO



MOZAİKLER / MOSAICS



ÜRÜN BOYUTLARI / PRODUCT SIZES



KARO / TILE

EBAT SIZE	KULLANIM ALANLARI AREAS OF USE	GÖRÜNÜM DERECESİ VISION DEGREE	YÜZEY ÖZELLİĞİ SURFACE	AĞIRLIK WEIGHT kg	KALINLIK THICKNESS mm
60x120cm 23,6x47,2"	DUVAR, YER, DIŞ CEPHE WALL, FLOOR, FACADE CLADDING	V3	S. LAP.	14	9

KUTU / BOX

ADET (ad/kutu) PIECES (pcs/box)	AĞIRLIK (kg/kutu) WEIGHT (kg/box)	MİKTAR (m²/kutu) QUANTITY (sqm/box)
2	28	1,44

PALET / PALLET

EBAT SIZE	KUTU BOXES (boxes/plt)	BRÜT AĞIRLIK GROSS WEIGHT (kg/plt)	MİKTAR (m²/plt) QUANTITY (sqm/plt)
85x121cm 33,46x47,63"	35	1048,5	50,4

ÜRÜN FACE'LERİ / PRODUCT FACES



SERTİFİKALAR CERTIFICATIONS

TSE ÇİFT YILDIZ

ÇİFT YILDIZ KRİTERİNE UYGUNLUK BELGESİ
TSI CERTIFICATE OF CONFORMITY TO DOUBLE STAR CRITERIA



EN 14411 ANNEX G GROUP B1a

TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARD FOR CERAMIC TILES




ISO 9001

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS



OHSAS 18001

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 14001

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS



CE

CE UYGUNLUK BEYANI
DECLARATION OF PERFORMANCE



SEMBOLLER SYMBOLS

			WHITE BODY		DONA DAYANIM FROST RESISTANCE
	V2		MAT MATT		INKJET
	V3		COLOUR BODY		LAPPATO
					FULL LAPPATO
					6,5mm KALINLIK 6,5mm THICKNESS
					9mm KALINLIK 9mm THICKNESS

DÖŞEMEDEN ÖNCE:

BEFORE LAYING ON THE TILES:

SERAMİK KAROLARI SİPARİŞ EDERKEN KULLANIM ALANLARINI BELİRTİNİZ.

WHEN ORDERING CERAMIC TILES SPECIFY THE AREAS OF USE.

SERAMİK KAROLARI DÖŞEMEDEN ÖNCE LÜTFEN TON NUMARALARININ AYNI MEKANLAR İÇİN AYNI OLMASINA DİKKAT EDİNİZ; DÖŞENDİKTEN SONRA SORUMLULUK KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

BEFORE TILE SETTING, VERIFY THE TONALITY NUMBERS, AFTER TILE SETTING. CLAIMS REGARDING THESE INDICATIONS CANNOT BE ACCEPTED.

QUA GRANİTE'NİN ÜRÜNLER VE TEKNİK DETAYLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI SAKLIDIR.

THE RIGHT TO CHANGE THE PRODUCTS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS IS RESERVED BY QUA GRANITE.

PORSELEN KARO YÜZEYİ KAYMA DİRENCİ VE UYGUN KULLANIM ALANLARI

DIN 51130, DIN 51097 YE UYGUN ANTI-SLIP ÖZELLİKLERİ

HALİHÂZIRDA KAYMA DİRENCİNİ TALEP EDEN BİR AVRUPA NORMU YOKTUR. ANCAK GÜNLÜK KULLANIMDA KAYMA DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU DURUMLARDA MEVCUT OLAN ALMAN STANDARTLARINI KULLANARAK SINIFLANDIRMA YAPILMAKTADIR. KARONUN KAYMA DİRENCİ, BAKIMINDAN VE ZAMAN İÇERİSİNDE OLABİLECEK AŞINMADAN ETKİLENİR.

BU İKİ STANDARTTAN,

- DIN 51130 İNSANLARIN AYAKKABILARIYLA (R9-R13) VE
 - DIN 51097 ÇIPLAK AYAKLARLA (A, B, C)
- YÜRÜNÜLEN ALANLARDA ZEMİN YÜZEYLERİNİN KAYGANLIKLARINI BİRBİRİNDEN AYIRIR. R SEVİYESİ KAYMA AÇISINI GÖSTERİR.

DIN 51130'DA BELİRTİLEN ÖLÇÜM METODUNDA R KAYMAZLIK SINIFLARININ FARKI VE KULLANIM ALANLARINA UYGUN SINIFLANDIRILMASI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLEDİR:

R 9 (6° - 10°)	DIŞARIDAN ERİŞİLEN GİRİŞ VE MERDİVENLER, RESTORAN, MAĞAZALAR, KLİNİKLER, HASTANELER, OKULLAR V.B.
R 10 (10° - 19°)	TUVALETLERİ VE ORTAK PAYLAŞILAN TUVALETLER VE DUŞLAR, RESTORANLAR VE KAFELERDEKİ KÜÇÜK MUTFAKLAR, GARAJLAR VE BODRUMLAR V.B.
R 11 (19° - 27°)	GIDA ÜRETİM TESİSLERİ, RESTORANLAR VE KAFELERDEKİ ORTA BOY MUTFAKLAR, ÇOK MİKTARDA SU VE ÇAMUR BULUNAN ÇALIŞMA ORTAMLARI, LABORATUVARLAR, ÇAMAŞIRHANELER, HANGARLAR V.B.
R 12 (27° - 35°)	SÜT ÜRÜNLERİ, GIDA YAĞLARI, KURUTULMUŞ ETLER GİBİ YAĞLAR AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR İÇİN ÜRETİM TESİSLERİ, RESTORANLAR VE KAFELERDEKİ BÜYÜK MUTFAKLAR, KAYGANLAŞTIRICI MADDELERİNİN KULLANILDIĞI ENDÜSTRİYEL ALANLAR.
R 13 (> 35°)	BÜYÜK MİKTARLARDA YAĞLARIN KULLANILDIĞI YERLER; GIDA İŞLEME ALANLARI.

DIN 51097'DE BELİRTİLEN ÖLÇÜM METODU İLE İNSANLARIN ÇIPLAK AYAKLARLA YÜRÜDÜĞÜ ALANLARDAKİ KAYMA DİRENCİ A, B VE C CİNSİNDEN SINIFLANDIRILIR VE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE KULLANIM ALANLARINA UYGUN KATEGORİLERE AYRILIR.

A (≥12°) - İNSANLARIN YALINAYAK VE SOYUNMA ODALARINA YÜRÜDÜĞÜ KURU ALANLAR.

B (≥18°) - DUŞLAR, BANYOLAR, YÜZME HAVUZLARI KENAR ALANLAR, ÇOCUK YÜZME HAVUZLARI, SIĞ HAVUZLARIN İÇLERİ.

C (≥24°) - YÜZME HAVUZUNDAKİ GEÇİŞ ALANLARI, EĞİMLİ KENARLARI GİBİ ISLAK ALANLAR.

PORCELAIN TILE SURFACE SLIP RESISTANCE AND SUITABLE USING AREAS

ANTI-SLIP PROPERTIES ACCORDING TO DIN 51130, DIN 51097

AT THE MOMENT THERE IS NO EUROPEAN NORM THAT DETERMINES THE DEMANDS FOR SLIP RESISTANCE. BUT AS IN EVERYDAY USE, WHEN THE SLIP RESISTANCE IS VERY IMPORTANT, THE CURRENT GERMAN STANDARDS ARE USED FOR CLASSIFICATION.

THE SLIP RESISTANCE IS INFLUENCED BY MAINTENANCE AND WEAR.

THESE TWO STANDARDS DISTINGUISH BETWEEN THE SLIPPERINESS OF FLOOR SURFACES IN AREAS

- DIN 51130 WHERE PEOPLE WALK WITH THEIR SHOES ON (R9-R13) AND
 - DIN 51097 WITH BARE FEET (A, B, C)
- THE R LEVEL INDICATES THE ANGLE OF SLIPPAGE.

THE MEASUREMENT METHOD SPECIFIED IN DIN 51130 DISTINGUISHES AMONG THE FOLLOWING R SLIPPERINESS CLASSES AND PROVIDES INDICATIONS AS TO WHERE THEY MAY BE USED:

R 9 (6° - 10°)	ENTRANCES AND STAIRWAYS ACCESSED FROM OUTSIDE, RESTAURANTS, SHOPS, CLINICS, HOSPITALS, SCHOOLS.
R 10 (10° - 19°)	SHARED TOILETS AND SHOWERS, SMALL KITCHENS IN RESTAURANTS AND CAFÉS, GARAGES AND BASEMENTS.
R 11 (19° - 27°)	FOOD PRODUCTION FACILITIES; MID-SIZED KITCHENS IN RESTAURANTS AND CAFÉS, WORKING ENVIRONMENTS WHERE THERE IS A LOT OF WATER AND SLUDGE, LABORATORIES, LAUNDRIES, HANGARS.
R 12 (27° - 35°)	PRODUCTION FACILITIES FOR FOODS RICH IN FATS SUCH AS DAIRY PRODUCTS, FOOD OILS, CURED MEATS, LARGE KITCHENS IN RESTAURANTS AND CAFÉS, INDUSTRIAL AREAS WHERE SLIPPER SUBSTANCES ARE USED.
R 13 (> 35°)	PLACES WHERE LARGE QUANTITIES OF FATS ARE USED, FOOD PROCESSING AREAS.

THE MEASUREMENT METHOD SPECIFIED IN DIN 51097 DEFINES THE SLIP RESISTANCE FOR AREAS WHERE PEOPLE WALK WITH BARE FEET AND RESULT IS DIVIDED INTO CATEGORIES A, B AND C.

A (≥12°) - DRY AREAS WHERE PEOPLE WALK BAREFOOT AND CHANGING ROOMS.

B (≥18°) - SHOWERS, BATHROOMS, AREAS SURROUND SWIMMING POOLS, CHILDREN'S SWIMMING POOL AND BOTTOM OF SHALLOW POOLS.

C (≥24°) - CROSSING AREAS IN SWIMMING POOL, TILTED EDGES OF SWIMMING

Handwriting practice lines on page 48. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing practice.

Handwriting practice lines on page 49. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing practice.

